


■ ANGOLARE ZINCATO AD ARCO



■ INDICE

1. Anagrafica
2. Caratteristiche Tecniche
3. Certificazioni
4. Utilizzo
5. Posa in Opera
6. Dati
7. Voce di capitolato

■ ANGOLARE ZINCATO AD ARCO



■ 1. ANAGRAFICA

CODICE PRODOTTO: ZIN31-1662ZA

GRUPPO: Angolari Sistema a Secco
FAMIGLIA: Angolare Zincato ad Arco
NOME: Angolare Zincato ad Arco

■ 2. CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI DISPONIBILI: 30 x 30 x 3000 mm

FORNITURA: 60 m a confezione
50 cf. a pallet

MATERIALE: Realizzato in Acciaio Zincato
COLORE: Acciaio
PESO: 10,000 kg./cf.

■ 3. CERTIFICAZIONI

■ 4. UTILIZZO

Utilizzato a protezione/rinforzo degli angoli delle lastre di cartongesso e anche negli intonaci nelle ristrutturazioni all'interno degli ambienti in particolare negli elementi architettonici ad arco.

■ 5. POSA in OPERA

■ ANGOLARE ZINCATO AD ARCO



■ 6. DATI

■ 7. VOCE DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	U.M.	Prezzo
Dak.B.ZIN31.1662ZA	Fornitura e posa in opera di Angolare zincato microforato su entrambi i lati con superficie interna "bocciardata", profilo sagomato in modo da seguire elementi incurvati e per migliorare l'aderenza al supporto Dimensioni 30 x 30 mm con grammatura zincatura 200 gr/m². Confezionato in scatola. Realizzato in lamiera zincata a caldo. Utilizzato a protezione/rinforzo degli angoli delle lastre di cartongesso e anche negli intonaci nelle ristrutturazioni all'interno degli ambienti in particolare negli elementi architettonici ad arco. Dimensioni 30 x 30 x 3000 mm.....	cf.	-